#### Dickel-Holz GmbH & Co. KG

Bettenkamp 1 | 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg | Deutschland T +49 2974 9669-0 | F +49 2974 9669-29 www.dickel-holz.de



# Leistungserklärung

Nr.: DOP\_DKL\_KVHolz

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

# Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

#### Im Hoch- und Brückenbau

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 Bauproduktenverordnung:

Dickel-Holz GmbH & Co. KG
Bettenkamp 1
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
Deutschland

4. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bauproduktenverordnung Bevollmächtigten:

## Kein Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der Bauproduktenverordnung:

## System 1

6. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

## EN 15497:2014

7. Notifizierte Stelle(n):

### Nr. 0672

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

### Nicht zutreffend

#### Dickel-Holz GmbH & Co. KG

Bettenkamp 1 | 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg | Deutschland T +49 2974 9669-0 | F +49 2974 9669-29 www.dickel-holz.de



## 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale und Eigenschaften		Leistung
Mechanische Eigenschaften	Eigenschaften von Holz	NPD
	Biegefestigkeit	Fichte/(Tanne), Kiefer, Douglasie: C24 (24 N/mm²) gemäß EN 338
	Druckfestigkeit	
	Zugfestigkeit	
	Schubfestigkeit	
	Elastizitätsmodul	
	Klebfestigkeit	
	Festigkeit der Keilzinkenverbindungen	
	Geometrische Daten	NPD
Feuerwiderstand		NPD
Brandverhalten		D-s2, d0
Emission von Formaldehyd		E1
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe		NPD
Dauerhaftigkeit der Kleb- festigkeit	Holzarten	Fichte/(Tanne), Kiefer, Douglasie
	Klebstoff	PUR / Typ I nach EN 15425 I 70 FJ 0,1
Dauerhaftigkeit gegen den Befall durch biologische Organismen	Vollholz ohne Schutzmittelbehandlung	Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach EN 350
	Vollholz mit Schutzmittelbehandlung	NPD

NPD – No Performance Determined

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Christoph Geilen / Geschäftsführer Dickel-Holz GmbH & Co. KG

Name und Funktion

Discharge Service and Produkt